














PROBLEMATICA	SOLUZIONE	ISTRUZIONI	PRODOTTI	CORRISPONDENTE PER BENZINA:
MOTORE CON MOLTI KM CHE STA PERDENDO EFFICIENZA	"KIT-TAGLIANDO": OIL SYSTEM CLEANER (47241)+ SUPER FRICTION PROOFING (47041)+ DIESEL SYSTEM CLEANER (46751)	Al tagliando, prima del cambio olio far girare il motore 20 minuti con OIL SYSTEM CLEANER; Dopo aver sostituito l'olio e i filtri aggiungere sul nuovo olio SUPER FRICTION PROOFING. Al tagliando (o periodicamente) pulire l'iniezione: sul primo pieno di carburante: DIESEL EXTREME CLEANER; Sul successivo pieno: <u>DIESEL SYSTEM CLEANER (ADDITIVO GASOLIO PIU' VENDUTO)</u>	<p>Ad ogni tagliando. mantiene il motore come nuovo anche se con molti km</p>	PETROL EXTREME CLEANER (29792) + FUEL SYSTEM CLEANER (61351)
CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE SPORCO	OIL SYSTEM CLEANER (47241)	Wynn's Oil System Cleaner è un trattamento completamente solubile nell'olio, formulato per pulire, detergere e proteggere i circuiti di lubrificazione e per prevenire la contaminazione dell'olio nuovo a causa della parziale eliminazione dal circuito dei residui di olio vecchio. <b><u>SU OLIO VECCHIO CHE VA SUBITO SOSTITUITO</u></b>	<p>Trattamento Pulizia Motore</p>	
CONSUMO ECCESSIVO DI OLIO / ECCESSIVA RUMOROSITÀ DEL MOTORE / ECCESSIVO ATTRITO NEL MOTORE	SUPER FRICTION PROOFING (47041)	Wynn's Super Friction Proofing® è un trattamento completamente solubile in olio (compatibile con i lubrificanti a tecnologia Low SAPS), studiato per ridurre in ogni fase (avviamento, circolazione, spegnimento) l'attrito all'interno del motore, migliorare le proprietà lubrificanti e detergenti degli oli motore, prevenire la formazione di fanghi e vernici. <b><u>OTTIMO SUL NUOVO OLIO DOPO IL CAMBIO. Utilizzabile anche tra un cambio dell'olio e l'altro</u></b>	<p>Trattamento Motore Antiattrito</p>	
CONSUMO ECCESSIVO DI CARBURANTE / REGIME IRREGOLARE / SISTEMA DI ALIMENTAZIONE SPORCO	DIESEL EMISSION REDUCER (50392)	Wynn's Diesel Emission Reducer è un trattamento chimico per motori diesel che riduce le emissioni allo scarico e migliora le prestazioni del motore e i consumi. Previene gli effetti negativi dell'acqua nel gasolio.		PETROL EMISSION REDUCER (29392)

PROBLEMATICA	SOLUZIONE	ISTRUZIONI	PRODOTTI	CORRISPONDENTE PER BENZINA:
<p>ECCESSIVO <b>FUMO NERO</b> ALLO SCARICO / SISTEMA DI ALIMENTAZIONE SPORCO / <b>INIETTORI MALFUNZIONANTI</b></p>	<p>DIESEL EXTREME CLEANER (12292) + continuare con DIESEL EMISSION REDUCER (50392)</p>	<p>Wynn's Diesel Extreme Cleaner è un additivo per motori Diesel, che fornisce una forte pulizia a partire dal serbatoio in tutto il sistema di alimentazione + Wynn's Diesel Emission Reducer è un trattamento chimico per motori diesel che riduce le emissioni allo scarico e migliora le prestazioni del motore e i consumi. Previene gli effetti negativi dell'acqua nel gasolio.</p>	<p>Trattamento Pulizia Iniettori</p>	<p>ALTE EMISSIONI DI CO/HC: PETROL EXTREME CLEANER (29792)+ PETROL EMISSION REDUCER (29392)</p>
<p>ECCESSIVO <b>FUMO BIANCO</b> DALLO SCARICO / ACQUA NEL CARBURANTE DA ESPELLERE / <b>USO DI CARBURANTE DI SCARSA QUALITA'</b></p>	<p>DRY FUEL (71851)+ CYLINDER BLOCK SEAL (72250)</p>	<p>Wynn's Dry Fuel è un trattamento per carburanti di motori a benzina e diesel elaborato per assorbire ed eliminare l'acqua presente in un sistema di alimentazione. + Wynn's Cylinder Block Seal ripara le crepe e piccole rotture su blocchi cilindro, carter, e testate del motore (ovunque si trova in contatto con il circuito dell'acqua di raffreddamento) senza bisogno di smontaggio. <u>NON DANNEGGIA GLI INIETTORI. DURA 10000KM</u></p>	<p>Dry Fuel: se si è usato carburante contaminato con acqua</p>	
<p>MALFUNZIONAMENTO DELLA <b>VALVOLA EGR</b> / <b>MINIMO IRREGOLARE</b> / SISTEMA DI ASPIRAZIONE ARIA SPORCO</p>	<p>DIESEL EGR EXTREME CLEANER (23379)</p>	<p>Wynn's Diesel EGR Extreme Cleaner è un prodotto aerosol sviluppato per la pulizia del sistema di aspirazione di tutti i motori diesel</p>	<p>Pulizia EGR</p>	<p>X BENZINA: PETROL EGR EXTREME CLEANER (29879)</p>
<p>COLLETTORE ASPIRAZIONE E <b>CARBURATORE SPORCO</b></p>	<p>AIR INTAKE AND CARBURETTOR CLEANER (54179)</p>	<p>Wynn's Air Intake &amp; Carburettor Cleaner è un prodotto elaborato per pulire i passaggi dell'aria del carburatore, dei sistemi mono-iniezione e i corpi farfallati dei sistemi d'iniezione multi-point.</p>		






PROBLEMATICA	SOLUZIONE	ISTRUZIONI	PRODOTTI	CORRISPONDENTE PER BENZINA:
<b>TURBOCOMPRESSORE SPORCO</b>	TURBO CLEANER (28679)	Wynn's Turbo Cleaner pulisce e sblocca i turbocompressori sporchi. Una volta spruzzato, produce una schiuma, che ha un effetto di pulizia duraturo sulla superficie del turbo.	 Pulizia Turbo	
<b>PROBLEMI DI AVVIO IN INVERNO</b>	ICE PROOF FOR DIESEL (22710)	Wynn's Ice Proof for Diesel è un prodotto studiato per migliorare la fluidità del gasolio alle basse temperature. (Abbassa il punto di filtrabilità fino a -30°C (CFPP).		
<b>TEMPERATURA DEL MOTORE TROPPO ELEVATA / CORROSIONE NEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO</b>	COOLING SYSTEM FLUSH (45941)	Wynn's Cooling System Flush è un additivo concentrato per la pulizia del circuito di raffreddamento dei veicoli.		
<b>ELIMINARE LE PERDITE D'OLIO (PICCOLE PERDITE DOVUTE A GUARNIZIONI)</b>	ENGINE OIL STOP LEAK (77441)	Wynn's Engine Oil Stop Leak è un prodotto completamente solubile in olio e studiato per eliminare e prevenire le perdite dell'olio motore, senza smontaggio.	 Perdite Olio dal motore	
<b>PERDITE D'OLIO DAL BLOCCO MOTORE (DOVUTE A CREPE)</b>	CYLINDER BLOCK SEAL (72250)	Wynn's Cylinder Block Seal ripara le crepe e piccole rotture su blocchi cilindro, carter, e testate del motore (ovunque si	 Ripara crepe	
<b>PRESENZA DI OLIO O FANGO NEL RADIATORE / PULIZIA DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO</b>	EXTREME COOLING SYSTEM DEGREASER (25541)	Wynn's Extreme Cooling System Degreaser rimuove l'olio ed il fango dal sistema di raffreddamento dei veicoli.	 Fango nel radiatore	
<b>PERDITA NEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO. POTENTE ANTICORROSIVO</b>	COOLING SYSTEM STOP LEAK (45641)	Wynn's Cooling System Stop Leak è un prodotto sigillante per le piccole perdite nel sistema di raffreddamento, che esercita anche una forte azione anticorrosiva. <b>MIGLIOR TURAFALLE AL MONDO</b>	 ***** TURAFALLE	

PROBLEMATICA	SOLUZIONE	ISTRUZIONI	PRODOTTI	CORRISPONDENTE PER BENZINA:
<b>PERDITE D'OLIO NEL CAMBIO / PASSAGGIO DI MARCE DIFFICOLTOSO</b>	AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT (64544)+ HPLS (59406)	Wynn's Automatic Transmission Treatment è un prodotto completamente solubile nell'olio elaborato per fermare e prevenire le perdite e per facilitare il cambio di velocità dei cambi automatici, servosterzi e cambi meccanici dove è prescritto un lubrificante. + Wynn's H.P.L.S. è un prodotto altamente concentrato per lubrificanti di cambi manuali e riduttori che facilita l'innesto degli ingranaggi e riduce la rumorosità, previene ed elimina le piccole trasudazioni olio.	<p>CAMBI AUTOMATICI</p>	
<b>PERDITE NEL SISTEMA DI IDROGUIDA E DEL SERVOSTERZO</b>	POWER STEERING STOP LEAK (64503)	Wynn's Power Steering Stop Leak è un trattamento completamente solubile in olio, concepito per arrestare e prevenire le perdite e le trasudazioni di olio dagli impianti idraulici (autolivellante) delle vetture e dai servosterzo di ultima generazione.		
<b>RUMORE DI PUNTERIE IDRAULICHE. MALFUNZIONAMENTO DELLE PUNTERIE</b>	HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE (76841)	Il Wynn's Hydraulic Valve Lifter Concentrate è un prodotto completamente solubile in qualunque tipo di olio ed è stato studiato per ripristinare il buon funzionamento delle punterie idrauliche.		
<b>USURA NEL CAMBIO MANUALE. DIFFICOLTA' DI INNESTO MARCE</b>	HPLS (59406)	Wynn's H.P.L.S. è un prodotto altamente concentrato per lubrificanti di cambi manuali e riduttori che facilita l'innesto degli ingranaggi e riduce la rumorosità, previene ed elimina le piccole trasudazioni olio.	<p>Migliora l'innesto delle marce nei CAMBI MANUALI</p>	

PROBLEMATICA	SOLUZIONE	ISTRUZIONI	PRODOTTI	CORRISPONDENTE PER BENZINA:
STERZO DURO O RUMOROSO	POWER STEERING STOP LEAK (64503)	Wynn's Power Steering Stop Leak è un trattamento completamente solubile in olio, concepito per arrestare e prevenire le perdite e le trasudazioni di olio dagli impianti idraulici (autolivellante) delle vetture e dai servosterzo di ultima generazione.		
FILTRO ANTIPARTICOLATO CHE SI INTASA SPESSO	DIESEL PARTICULATE FILTER REGENERATOR (28392)	Wynn's Diesel Particulate Filter Regenerator è un trattamento chimico ad uso professionale per motori diesel con sistemi di trattamento dei gas di scarico intasati o che tendono ad intasarsi. <u>DA AGGIUNGERE AL CARBURANTE. CONSIGLIATO AD OGNI TAGLIANDO</u>		
FILTRO ANTIPARTICOLATO INTASATO DA (RIGENERAZIONE FAP)	DPF OFF-CAR CLEANING FLUSH (28779)	Wynn's DPF Off-Car Cleaning Flush, per applicazioni professionali, sblocca rapidamente ed efficacemente i filtri antiparticolato diesel intasati. <u>NECESSARIO SMONTARE IL FAP.</u>		
INIETTORI BLOCCATI CHE NON SI RIUSCE A SMONTARLI	DECARBONIZZATORE INIETTORI (14355)	Wynn's Injector Decarbonizer è stato sviluppato per eliminare i depositi carboniosi che si possono depositare attorno agli iniettori e sulle altre parti del motore per facilitarne lo smontaggio.	 DECARBONIZZATORE	
PASTA NERA	BLACK GASKET MAKER (57680)	Wynn's Black Gasket Maker è un sigillante adesivo flessibile, impermeabile e resistente alle alte temperature. È un prodotto a base di polisilossane in una cartuccia a pressione per la creazione di guarnizioni in modo facile e veloce.		
CATTIVO ODORE NEL SERBATOIO	FUEL BIOCIDE (10696)	Wynn's Fuel Biocide è un additivo speciale che agisce ad ampio raggio con la funzione sia curativa che preventiva contro la proliferazione dei microrganismi nel (bio)diesel.		



PROBLEMATICA	SOLUZIONE	ISTRUZIONI	PRODOTTI	CORRISPONDENTE PER BENZINA:
CONGELAMENTO DEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	ANTIFREEZE LONGLIFE (90501)	Wynn's Antifreeze Longlife è un liquido refrigerante e protettivo concentrato di alta qualità per sistemi di raffreddamento. Protegge dalla formazione di depositi, dalla ruggine, dalla corrosione e dalle scorie.		
STABILIZZARE IL CARBURANTE / USURA DELLE SEDI VALVOLE / IL CARBURANTE RIMANE A LUNGO NEL SERBATOIO (AUTO D'EPOCA MOTO FALCIATRICI)	SOSTI-PIOMBO (70611)	Wynn's Sosti-piombo evita l'ossidazione, stabilizzando il carburante quando questo rimane a lungo nel serbatoio, come ad esempio nei motori a GPL, moto, falciatrici, yachts, imbarcazioni da diporto fuoribordo, e auto d'epoca	 FALCIATRICI MOTO AUTO EPOCA  quando il carburante rimane a lungo nel serbatoio	
L'AUTO NON PASSA LA REVISIONE PER L'ANALISI FUMI	DIESEL PRE-EMISSION TEST TREATMENT (35392)	Wynn's Diesel Pre Emission Test Treatment è stato appositamente formulato per superare il nuovo controllo tecnico e i suoi nuovi standard. Questo è il trattamento più veloce disponibile. Riduce i gas di scarico, riduce i fumi neri per soddisfare le nuove normative di prova visiva. Pulisce gli iniettori e fa la sua forma iniziale ai getti.		X BENZINA: PETROL PRE-EMISSION TEST TREATMENT (35792)